



OKNOPLAST

KATALÓGUS
2018

LÁTHATÓAN TÖBB A HÁZAD SZÁMÁRA



KOMPLEMENTARITÁS

A mi szerepünk több a tervezésnél és ablakgyártásnál. Amit kínálunk az a teljes körű tanácsadás, belsőépítészeti, beépítési területen is. Abból indulunk ki, hogy vevőink a legjobb értékesítőink, ezért különösen odafigyelünk arra, hogy elégedettek legyenek a szolgáltatás minden részével.



INNOVÁCIÓ

Saját fejlesztő-tervező részlegünkkel folyamatosan azon dolgozunk, hogy termékeinket tökéletesítsük. Innovatív megoldásokat alkotunk, és korszerű, nyugat-Európában ellenőrzött technológiákat vezetünk be.



DESIGN

Az egyedi esztétika az a kifejezés, melyet leggyakrabban használnak azok, akik az OKNOPLAST termékeit választották. A profilok, kitöltések, kiegészítők gazdag választékának, a széles színskálának, de elsősorban a kivitelezés pontosságának köszönhetően – az OKNOPLAST termékei kitűnnek kinézetükkel és magas esztétikájukkal, ezáltal az épület névjegyévé válnak.

LÁTHATÓAN TÖBB KÉNYELEM



ENERGIATAKARÉKOSSÁG

Ablakaink ötvözik a kiváló használati tulajdonságokat az élenjáró energiatakarékosági megoldásokkal.



ESZTÉTIKA

Az ablak feladata a belső teret díszíteni és hangulatát megteremteni. Ezért nálunk fontos a design, az esztétika valamint a precíz, minden részletre való odafigyelés a kivitelezés során, ami garantálja a termék legmagasabb minőségét.



TARTÓSSÁG ÉS MINŐSÉG

Az Oknoplast termékeit vásárolva a legmagasabb minőséget választja. Mivel mi ebben biztosak vagyunk, ezért az ablak minden elemére többéves garanciát adunk.



BIZTONSÁG

Amikor Ön nincs otthon, akkor sem kell aggódnia vagyona, és szerettei biztonságáért. Ablakaink a piaci kínálat legbiztonságosabb ablakai közé tartoznak!

TERMÉKEINK ABLAKOK




 HŐÁTBOCSÁTÁSI
EGYÜTTTHATÓ
 $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$


 TÉNYLEGES
HANGSZIGETELÉSI
MUTATÓ
 $R_w = 37 \text{ (-2, -7) dB}$
 (4XGlass üvegezésű ablak esetén)

Az elegancia, az esztétika és a modern technológia tökéletes kombinációja akár 22% -kal* több fényt biztosít a helyiségekbe.

PIXEL

LÁTHATÓAN TÖBB EGYEDI TULAJDONSÁG

- 1 Négyszögletes, éles vonalú profil- és üvegezőlécek.
- 2 Keskeny középfelnyíló-osztó, szimmetrikusan elhelyezett kilinccsel.
- 3 Karcsú és elegáns 6 kamrás „A” osztályú tokprofil és ablakszárny, 70 mm-es beépítési mélységgel.
- 4 Saját tervezésű, szabadalmaztatott acél merevítés.
- 5 A kifejezetten ehhez a modellhez tervezett szögletes kilincs kiemeli az ablak profiljának egyszerű és elegáns vonalát.

* A középfelnyíló-osztóval és közép-kilinccsel felszerelt PIXEL ablakra vonatkozó átlagos fénynyereségi érték a szabványos, középfelnyíló ablakokhoz képest.



LÁTHATÓAN
TÖBB
DESIGN



HŐÁTBOCSÁTÁSI
EGYÜTTTHATÓ

$U_w = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



TÉNYLEGES
HANGSZIGETELÉSI
MUTATÓ

$R_w = 37 \text{ (-2, -6) dB}$

(a 4XGlass üveggel felszerelt ablakoknál)

PROLUX

Az egyedi tervezésű műanyag keret- és szárnyprofilnak és a nagyobb üvegfelületnek köszönhetően 22%-kal több fényt biztosít egy hagyományos műanyag ablakhoz képest.

LÁTHATÓAN TÖBB EGYEDI TULAJDONSÁG

- 1 Fokozott hőszigetelésű Warmatec thermokeret**.
- 2 Az üvegezőléc sarkaiban a tömítések 45 fokos szögben kapcsolódnak.
- 3 Karcsúbb, jobban lekerekített szárnyprofil.
- 4 Keskeny középfelnyíló osztás, szimmetrikusan elhelyezett kilinccsel.
- 5 Lekerekített üvegezőléc, amely igazodik a profil alakjához.

*A középfelnyíló-osztóval és közép-kilinccsel felszerelt PROLUX ablakra vonatkozó átlagos fénynyereségi érték a szabványos, középfelnyíló ablakokhoz képest.

**Nem alapfelszereltség

LÁTHATÓAN
TÖBB
FÉNY





HŐÁTBOCSÁTÁSI
EGYÜTTTHATÓ

$U_w = 0,59 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



TÉNYLEGES
HANGSZIGETELÉSI
MUTATÓ

$R_w = 36 \text{ (-2, -7) dB}$

(a 4XGlass üveggel felszerelt ablakoknál)

A plusz hőszigetelő betéttel és a négyrétegű
üvegezéssel teljesíti a passzív ház követelményeit.


LÁTHATÓAN TÖBB EGYEDI TULAJDONSÁG

- 1 Az OKNOPLAST saját tervezésű megoldása passzív házakhoz.
- 2 SpaceBlock dupla hőszigetelés.
- 3 A legjobb elérhető hőátbocsátási együttható.
- 4 Külső oldalon lekerekített, egyénileg tervezett profil forma.

WINERGETIC PREMIUM PASSIVE



LÁTHATÓAN
TÖBB
TECHNOLÓGIA



HŐÁTBOCSÁTÁSI
EGYÜTTTHATÓ

$U_w = 0,76 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



TÉNYLEGES
HANGSZIGETELÉSI
MUTATÓ

$R_w = 36 \text{ (-2, -7) dB}$

(a 4XGlass üveggel felszerelt ablakoknál)

WINERGETIC PREMIUM


Garancia az alacsony hőveszteségre, ami egyben alacsonyabb fűtési költséget is jelent.

LÁTHATÓAN TÖBB EGYEDI TULAJDONSÁG

- 1 Magas hőszigetelési paraméterek.
- 2 Korszerű üvegezés 3 mm vastagságú üvegtáblákkal.
- 3 Külső oldalon kerekített, egyedi tervezésű profil forma.
- 4 Megnövelt zajvédelem.

LÁTHATÓAN
TÖBB
HŐSZIGETELÉS





HŐÁTBOCSÁTÁSI
EGYÜTTTHATÓ

$U_w = 0,76 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



TÉNYLEGES
HANGSZIGETELÉSI
MUTATÓ

$R_w = 34 \text{ (-1, -6) dB}$

(a 4XGlass üveggel felszerelt ablakoknál)

Klasszikus design, a használat komfortja, garantáltan alacsony hőveszteség, és egyben alacsony fűtési költségek jellemzik.

LÁTHATÓAN TÖBB MEGKÜLÖNBÖZTETŐJEL

- 1 Klasszikus, egyenes profil forma.
- 2 Magas hőszigetelési paraméterek.
- 3 Korszerű üvegezés, 3 mm-es üvegtáblákkal.
- 4 Megnövelt zajvédelem.

WINERGETIC STANDARD

LÁTHATÓAN
TÖBB
KOMFORT



HŐÁTBOCSÁTÁSI
EGYÜTTTHATÓ

$U_w = 0,82 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



TÉNYLEGES
HANGSZIGETELÉSI
MUTATÓ

$R_w = 33 \text{ dB}$

KONCEPT EVO

A klasszikus formájú profil és a magas hőszigetelési paraméterek ötvözése.

LÁTHATÓAN TÖBB MEGKÜLÖNBÖZTETŐJEL

- 1 Két betörésvédelmi zárfogadó.
- 2 FOUR Season fokozatos buktatás
- 3 Résszellőzés
- 4 Magas hőszigetelési és műszaki paraméterek
- 5 Egyenes szárny-profil design
- 6 Tokban közép-tömítés

LÁTHATÓAN
TÖBB
KÉNYELEM



HŐÁTBOCSÁTÁSI
EGYÜTTTHATÓ

$U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



TÉNYLEGES
HANGSZIGETELÉSI
MUTATÓ

$R_w = 33 \text{ (-1, -4) dB}$

4-14Ar-4-14Ar-4 üvegezésű ablak esetén

Egyszerű forma, olyan ügyfeleknek javasoljuk akik értékelik a korszerű és klasszikus ötvözését.

KONCEPT

LÁTHATÓAN TÖBB EGYEDI TULAJDONSÁG

- 1 Optimális hőszigetelési paraméterek.
- 2 Design az egyszerű formákat kedvelők számára.
- 3 Kompatibilis a nagy üvegfelületű emelő-toló erkélyajtókkal.
- 4 Alumínium borítással felszerelhető a keret-, szárny- és osztóprofilok külső oldala.

LÁTHATÓAN
TÖBB
KLASSZIS



HST PREMIUM emelő-toló ajtó

A modernitás, az energiahatékonyság és a biztonság tökéletes kombinációja, melyet az építészeti korlátozások megszüntetése céljából terveztünk, s mely összhangban van a legújabb belsőépítészeti trendekkel.

- [1] Kiemelt hőszigetelési tulajdonságokkal – az ablakszárny profil beépítési mélysége 85 mm.
- [2] Az üvegezés vagy panelkitöltés vastagsága akár 51 mm is lehet – ami nagyméretű üvegfelületek kialakítását teszi lehetővé, energiatakarékos, 3-rétegű üvegezésekkel.
- [3] Speciális vasalat, mely garantálja az ablakszárnyak szabad, minden ellenállás nélküli eltolását.
- [4] Termosstep 68 mm meleg küszöb, vagy opcionálisan flatstep küszöb hőszigetelő betéttel.
- [5] RC2 osztályú betörésvédelmi vasalat felszerelésének lehetősége.
- [6] Lehetőség van a toló-ajtót elektromos motorral ellátni, amely biztosítja a használat magasfokú kényelmét.

LÁTHATÓAN
TÖBB
HŐSZIGETELÉS



Korszerű szerkezeti megoldások, melyek lehetővé teszik a rendkívül nagy üvegezést. A szárnyak két független vezetősínre szereltek, aminek köszönhetően a nyitás során az egyik szárny a másik mögé kerül.

HST emelő-toló ajtó

- 1 Az emelő-toló technológia biztosítja a stabilitást és a rendszer könnyed működtetését.
- 2 A szárny akár 3 m széles is lehet, szabad nyílásmérete pedig 2,9 m. Ez a megoldás lehetővé teszi akár 13,8 m² területű üvegfelületek gyártását.
- 3 Speciális kilincs és fogantyú segíti az erkélyajtó szárnyának könnyed eltolását.
- 4 Opcionálisan mikroszellőzés funkcióval is felszerelhető.
- 5 Alkalmazhatók RC2 biztonsági osztályú kiemelésgátló vasalatok.
- 6 Lehetőség van az ajtót elektromos vezérléssel felszerelni, ami növeli a használati komfortot.
tromotor pre zvýšený komfort používania.

LÁTHATÓAN
NAGYOBB
TÉR




PSK, PSK-Z toló-bukó ajtó

Tökéletes megoldás a terasz és kertkijáratok optimális kihasználására. A szerkezet funkcionalitása térmegtakarítást eredményez. A nagy üvegfelületnek köszönhetően a beltér megtelik fénnel, így sajátos hangulatot kap.

- 1 A bukó-toló rendszer és a speciális vasalatok lehetővé teszik akár 1,6 m széles szárny bukztatását és eltolását csekély erőfeszítéssel.
- 2 PSK toló-bukó ajtó Pixel, Prolux, Koncept és alu borításos Koncept profilokból kapható. PSK-Z toló-bukó ajtó kényszerműködtetésű vasalattal az Oknoplast minden profiljából kapható.
- 3 Használati szabadság: Winergetic és Koncept profilból lehetőség van kétoldali kilincs és zárbetét felszerelésére, ennek köszönhetően a PSK-Z toló-ajtó kiegészítő bejárati ajtóként is használható.
- 4 A négy kiemelésgátló zárfogadó növeli a biztonság szintjét.

LÁTHATÓAN
TÖBB
SZABADSÁG



Egy új lehetőség a terasz- és kertkijáratokhoz. A hatalmas üvegfelületnek köszönhetően a belső tér megtelik fénnel, és sajátos hangulatot nyer.

- 1 A párhuzamos-toló rendszer lehetővé teszi akár 1,6 m széles szárny könnyed eltolását, amivel több mint 1,5 m széles szabad nyílást kapunk.
- 2 A speciális vasalatoknak köszönhetően a hatalmas szárnyak eltolása csekély erőfeszítést igényel.
- 3 A vasalat speciális zárfogadói rávezetik a szárnyat a zárt állásra – ehhez elég a kilincset elfordítani.
- 4 A szárny kerületén kialakított résszellőzés funkciót használva a tolóajtó reteszelve marad, így véd a betörés ellen.

PSK ATRIUM párhuzamos-toló ajtó

LÁTHATÓAN
TÖBB
KOMFORT




winchester



arany tölgy



dió




mocsári tölgy



mahagóni




siena rosso



sheffield oak




beton



antracit quartz



antracit



black



fehér

LÁTHATÓAN
TÖBB
SZÍN

TERMÉKEINK CSOMAGOK KIEGÉSZÍTŐK

KOMFORT ÉS FUNKCIONALITÁS CSOMAG

A komfort és funkcionalitás csomagban biztosítjuk azokat a kiegészítőket és megoldásokat, amiknek köszönhetően termékeink még jobban illeszkednek az Önök igényeihez. Ezeknek a megoldásoknak köszönhetően, mint pl. az alacsony erkély küszöb, a tolóablak vagy az erkélyajtóhoz a speciális külső fogantyú, az OKNOPLAST ablakok teljesítik a legigényesebb megrendelő elvárásait is.

KIEGÉSZÍTŐK	LEÍRÁS	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	WINERGETIC STANDARD	KONCEPT	KONCEPT EVO
Winkhaus ProLight vasalat	A gazdagon felszerelt vasalat egyedülálló megoldások alkalmazásával garantálja a biztonságot, és az ablakok használati komfortját hosszú éveken keresztül.	•	•	•	•	•	•	•
Műanyag vagy Win-Step küszöb	Nízky balkónový prah umožňuje prechod medzi interiérom a terasou alebo balkónom, znižuje riziko zakopnutia.	•	•				•	•
ALU-műanyag Win-Step küszöb		•	•	•	•	•	•	•
Szűnyogháló	Garantálják a nyugodt alvást, védve a lakást a rovaroktól.	•	•	•	•	•	•	•
Tolóablak	Különösen kényelmes lehet a konyhában és kisebb helyiségekben, ahol a helyszűke miatt az ablak kinyitása hagyományos módon nehézkes.	•	•				•	•
Win-Click huzatzár	A fogantyú lehetővé teszi az erkélyajtó behúzását kívülről, kilincs használata nélkül, így gond nélkül vissza lehet menni a házba.	•	•	•	•	•	•	•

BIZTONSÁG CSOMAG

Az egyik legfőbb elvárás, amit termékeinkkel szemben támasztunk: házunk vagy lakásunk biztonságának megteremtése. A biztonság csomag megoldásait választva emelhetjük az ablakok betörés elleni védelmét, a speciális törésálló üvegeknek köszönhetően, csökken a sérülésveszély is.

KIEGÉSZÍTŐK	LEÍRÁS	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	WINERGETIC STANDARD	KONCEPT	KONCEPT EVO
dESIGN + kulcsos kilincs	Plusz biztonsági elem a betörési kísérletek ellen.	•	•	•	•	•	•	•
RC1 és RC2 betörésgátló vasalatok	Nagyobb védelem a betörés ellen: felfeszítés elleni biztonsági zárfogadók, fúrásbiztos lemezek és kulcsos kilincs alkalmazásának köszönhetően.	•	•	•	•	•	•	•
Speciális üvegezés	Biztonsági, betörésvédelmi és edzett üvegek.	•	•	•	•	•	•	•

TARTÓSSÁG CSOMAG

A fő cél, amit a tartósság csomag létrehozásánál szem előtt tartottunk, az ablak szerkezeti elemeink minél magasabb fokú stabilitásának és tartósságának biztosítása. Ahhoz hogy ezt elérjük, horganyzott acél merevítéseket, nagyon tartós tömitéseket és gazdagon felszerelt vasalatokat alkalmazunk.

KIEGÉSZÍTŐK	LEÍRÁS	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	WINERGETIC STANDARD	KONCEPT	KONCEPT EVO
Acélmerevítés	A többszörösen hajlított, horganyzott acél merevítés alkalmazása biztosítja az ablakok tartósságát, stabilitását és funkcionalitását.	•	•	•	•	•	•	•
Tömités	A tartós és rugalmas tömitések kiválóan ellenállnak az időjárási körülményeknek, mint az UV sugárzás, páratartalom vagy a hőmérsékletingadozás.	•	•	•	•	•	•	•
Vasalat	Gazdagon felszerelt vasalatok egyedi megoldások alkalmazásával garantálják a biztonságot és a használati komfortot hosszú éveken keresztül.	•	•	•	•	•	•	•
Alumínium borítás	Az ablak külső felületére szerelt alumínium borítás modern megjelenést biztosít, és növeli az ablak tartósságát.	•	•			•	•	

ESZTÉTIKA

CSOMAG

Az ablak az egyik legfontosabb eleme a helyiségnek, és sokszor annak díszévé is válik. Ezért az OKNOPLAST olyan megoldásokat kínál, amelyeknek köszönhetően minden ablak egyedi karaktert kap, a széles színskálának, a színes tömítéseknek vagy a mintás üvegezésnek köszönhetően.

KIEGÉSZÍTŐK	LEÍRÁS	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	WINERGETIC STANDARD	KONCEPT	KONCEPT EVO
Üvegközi vagy ragasztott álosztó	Dekorációs elemek, melyek mind a klasszikus mind a modern belső terekhez illenek.	•	•	•		•	•	•
Winkhaus ProLight Select rejtett pánt	A tok és a szárny közé rejtett láthatatlan pántok kiemelik az ablak különleges formáját.	•	•	•	•	•	•	•
Tömítés	Tartós és rugalmas tömítések az ablak színéhez illeszkedő 3 színben, melyek kiemelik az ablak karakterét.	•	•	•	•	•	•	•
Warmatec thermokeret	Esztétikus és energiatakarékos távtartókeret, az ablak színéhez illeszkedő 3 színben.	•	•	•	•	•	•	•
dESIGN+ kilincs	Minimál stílus és elegáns forma, széles színválaszték.	•	•	•	•	•	•	•
PIXEL kilincs	A speciálisan a PIXEL ablakhoz tervezett szögletes kilincs, kiemeli az ablakprofil egyenes és elegáns vonalvezetését.	•						•
ColorFull	Egységes szín és struktúra az ablak egészén – az ablak kinyitása után látható belső felületen is, ami az ablaknak egyedi karaktert ad.	•	•					
Katedrál üvegek	Széles üveg választék változatos mintákkal, illeszkedve minden belső térhez.	•	•	•	•	•	•	•

HŐSZIGETELÉS CSOMAG

A meleg bent tartása az egyik fő követelmény amit az ablakokkal szemben támasztunk. Ebben a csomagban speciális zselés thermokeretet kínálunk, amely javítja a hőszigetelést, illetve megfelelő üvegezést, és nagyon tartós tömítéseket.

KIEGÉSZÍTŐK	LEÍRÁS	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	WINERGETIC STANDARD	KONCEPT	KONCEPT EVO
Warmatec thermokeret	Az üvegezés jobb légzárása és emelt hőszigetelése csökkenti a hőveszteséget a helyiségekben.	•	•	•	•	•	•	•
Energy, Warm és Comfort üvegezések	Kisebb hőveszteség és energiaszükséglet az alacsony emissziós bevonatoknak köszönhetően.	•	•	•	•	•	•	•
EPDM tömítés	Tartós és rugalmas tömítések magas ellenállással az időjárási hatásokkal szemben, ami nagyobb hőszigetelést és kisebb hőveszteséget eredményez.	•	•	•	•	•	•	•
SpaceBlock	Az aerogélből és poliuretán habból készült plusz hőkorlát még jobb szigetelést biztosít.				•			

ERKÉLY CSOMAG

Az erkély csomagban az erkélyek és teraszok használati komfortját javító megoldásokat kínálunk. Az üvegezés méretét növelő speciális elemeknek, az alacsonyabb erkélyküszöbnek vagy az erkélyajtó kívülről való becsukásának köszönhetően, az erkély és terasz használata még kényelmesebb és kellemesebb.

KIEGÉSZÍTŐK	OPIS	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	WINERGETIC STANDARD	KONCEPT	KONCEPT EVO
PSK toló-bukó ajtó		•	•				•	•
PSK-Z toló-bukó ajtó	A nagyobb üvegfelületű teraszajtóknak köszönhetően a helyiségben több a fény és a tér.	•	•	•	•	•	•	•
PSK-ATRIUM párhuzamos-toló ajtó		•	•	•	•		•	•
HST emelő-toló ajtó	Klasszikus formájú, stabil és könnyen használható teraszajtók, akár nagyon nagy üvegfelületek alkalmazásával.						•	
HST PREMIUM emelő-toló ajtó							•	
Win-Step alacsony küszöb - PVC	Az alacsony erkély küszöb megkönnyíti a teraszra vagy az erkélyre való kilépést, csökkentve a megbotlás veszélyét.	•	•				•	
Win-Step alacsony küszöb - ALU-PVC		•	•	•	•	•	•	•
Win-Click huzatzár	A fogantyú lehetővé teszi az erkélyajtó behúzását kívülről, kilincs használata nélkül, így gond nélkül vissza lehet menni a házba.	•	•	•	•	•	•	•

TERMÉKEINK REDŐNYÖK

LÁTHATÓAN TÖBB HŐSZIGETELÉS



beépítés az áthidalóhoz



beépítés
toktoldók
segítségével

LUNA

Tudatos fogyasztóként értékeli az univerzális megoldásokat? A vakolható, külső tokos LUNA redőny ideális választás.

A toktoldó profilok segítségével történő beépítési lehetőségnek köszönhetően, rendkívül jó szigetelés érhető el.


- 1 A redőnyt a külső oldalra kerül beépítésre.
- 2 A redőnytok elemei és a redőnylamellák kiváló minőségű alumíniumból készülnek.
- 3 Meglévő épületek, vagy új építés esetén is alkalmazható.
- 4 A redőnytok egésze beépíthető a homlokzat kivitelezése során (kivéve a szervizajtót, amely szabad hozzáférést biztosít a redőny szerkezetéhez).
- 5 A toktoldó profilok segítségével történő beépítéssel rendkívül jó szigetelés érhető el – tanúsítvánnyal igazolt paraméterek.
- 6 Beépíthető az áthidalóhoz fordított L alakban, így elrejtendő a redőnydoboz, a homlokzat pedig vékonyabb, nagyon jó hőszigetelő réteggel szigetelhető.

LÁTHATÓAN TÖBB ESZTÉTIKA

SOL EVOLUTION

Önnek fontos, hogy a téli időszakban ne legyen nagy hőveszteség, nyáron pedig szeretné megelőzni a túlmelegedést és élvezni a kellemes hűvöset? A megoldás a SOL EVOLUTION redőny, amelyben alapfelszereltség a magasabb paraméterű hőszigetelés. Tökéletesen alkalmazható mind az új építésű, mind pedig a meglévő épületek felújításánál.

- 1 Felsőtokos, ablakra épített redőny (a redőny az ablak nyílásba kerül beépítésre, a felszerelés után a fal részét képezi).
- 2 Meglévő épületek, vagy új építés esetén is alkalmazható.
- 3 A hőszigetelési értékek jobbakként, mint a szabványos megoldásoknál (0,8 az 1,1 W/m²K helyett).




LÁTHATÓAN TÖBB KOMFORT


SOL

A napfény rendkívül fontos az ember számára, pozitív hatással van közérzetünkre, viszont túlzott mértékben zavaró is lehet. A megoldás a SOL redőny lehet, amely az ablak nyílásba kerül beépítésre, így a felszerelés után a fal részét képezi. Ennek köszönhetően nem csupán a napsugárzástól véd, de a betörési kísérleteket is megnehezíti.

- 1 Felsőtokos, ablakra épített redőny (a redőny az ablak nyílásba kerül beépítésre, a felszerelés után a fal részét képezi).
- 2 A redőnytok elemei és a redőnylábak műanyagból készülnek.
- 3 Meglévő épületek, vagy új építés esetén is alkalmazható.
- 4 A redőnytok egésze beépíthető (a szervizajtó kivételével).
- 5 Lehetőség van plusz védelemre, automata reteszek és feltolásgátló akasztók alkalmazásával.



LÁTHATÓAN TÖBB FUNKCIONALITÁS



TERRA

Mindenki szeretné biztosítani háza védelmét, és építészeti is egységessé tenni. A Terra külső tokos, magas minőségű alumínium redőny. A kétoldali barázdás profil esztétikusabb és a szélnek jobban ellenálló megoldás.

- 1 A redőnytok a külső oldalra kerül felszerelésre.
- 2 A redőnytok elemei és a redőnylamellák kiváló minőségű alumíniumból készülnek.
- 3 Meglévő épületek, vagy új építés esetén is alkalmazható.
- 4 Hangszigetelő tulajdonságait tanúsítványok igazolják.

Motor és vezérlés

Az intelligens otthonok idejét éljük, ezért ügyfeinknek különféle lehetőségeket kínálunk a redőnyök vezérlésére. Akik különösen odafigyelnek a környezetvédelemre, nekik a napelemmel működő megoldást javasoljuk.

Vezetékes vezérlés

Az egyéni vezetékes vezérléshez kapcsológombos megoldást, illetve központi és idővezérelt automatikát használunk. A kapcsoló egyszerűen kicserélhető beépített rádióvevőre, így a rendszer távirányítóval működtethető.

Vezeték nélküli vezérlés

A vezeték nélküli mód rádióvezérléssel működik. Ez az opció, nyitott rendszer lévén, bármikor bővíthetővé teszi a meglévő vezérlő rendszer.




LÁTHATÓAN
TÖBB
KÉNYELEM

Redőnylamella színek


Rendkívül esztétikus, fokozott merevségű, kétoldalt barázdált profilú lamellák.



winchester




arany tölgy




dió




mahagóni




krém




bézs




világosbarna




barna



elefántcsont




fehér




szürke



ezüst



antracit



sötétkék



zöld*



piros*

VELED MINDEN LÉPÉSNÉL



IGÉNYFELMÉRÉS

A profi felmérést a képzett tanácsadók biztosítják.

Az egyedi megrendeléseket az ablakok precíz méretezésével kezdjük, a vevő megrendelése alapján. Mindig figyelembe vesszük az épület sajátosságait, a helyiségek elhelyezkedését, és a megrendelő egyedi igényeit.

TANÁCSADÁS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

A bemutatótermeinkben alkalmazott kereskedelmi munkatársak biztosítják a profi kiszolgálást és szakértő tanácsadást a beruházás minden lépésénél.

Segítenek a megfelelő termékek és kiegészítők kiválasztásában, és a vevő egyedi igényeihez igazításban.



BEÉPÍTÉS

A rendszeresen továbbképzéseken részt vevő, képzett beépítő csapatok biztosítják az OKNOPLAST termékek szakszerű beépítését.

A beépítés a szigorú előírásoknak és normáknak megfelelően történik, a legjobb minőségű anyagok és eszközök használatával.

GARANCIÁLIS SZERVIZ

Ahhoz hogy biztonságot és kényelmet nyújthassunk vevőinknek az OKNOPLAST hosszú garanciát ad termékeire.

Az ablakokra 7 év, bizonyos elemekre pedig 10 év a garancia. Az ehhez szükséges magas minőség a sokéves ablak gyártási tapasztalatnak, és a munkatársainknak folyamatosan biztosított továbbképzéseknek köszönhető.

